

# UPM SOL SILK

Dieses Papier gibt Ihrem Druckobjekt die Chance zu glänzen. UPM Sol ist ein Premium Bogen-Papier mit einer modernen, blauweißen Tönung. Durch seinen hohen optischen Glanz werden Intensität und Kontraste von Texten und Bildern verstärkt.

## UPM SOL SILK:

<b>Papierkategorien</b>	Bogenoffsetpapiere
<b>Sorte</b>	Gestrichenes holzhaltiges Papier
<b>Verwendungszweck</b>	Bücher   Broschüren   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Einlagen   Magazine   Handbücher
<b>Oberfläche</b>	Matt
<b>Stoffeintrag</b>	Zellstoff   Holzstoff   Altfaserstoff
<b>Druckverfahren</b>	Bogenoffsetdruck
<b>Format/Größe</b>	Bogen
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	BfR Lebensmittelzertifikat   EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	60.0	70.0	80.0	90.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0.90	0.90	0.90	0.90
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	89.0	91.0	93.0	93.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	92.0	92.5	93.0	93.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	0.7	0.7	0.9	0.9
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-6.0	-6.0	-6.5	-6.5
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	90.0	94.0	96.0	97.0
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	33.0	33.0	33.0	33.0
<b>Glanz Lehmann (ISO 8254-2) (%)</b>	30.0	30.0	30.0	30.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	1.5	1.5	1.5	1.5

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**

## HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

<b>CIE L*-value (D50/2°) WB</b>	94.0
<b>CIE a*-value (D50/2°) WB</b>	1.3
<b>CIE b*-value (D50/2°) WB</b>	-2.2
<b>Max. Total Area (TAC%)</b>	300
<b>ICC Paper profile</b>	ISOcoated_v2_300_eci.icc
<b>TVI Curve</b>	A(CMY), B(K)
<b>AM Screen recommendation (l/cm)</b>	60
<b>FM Screen recommendation (µm)</b>	25
<b>Measurement condition for D50</b>	ISO 13655, M0; D50/2°
<b>Measurement equipment</b>	Techkon RS800